

Nhiễm liên cầu khuẩn lỵ do ăn tiệt canh

Tác Giả: Thanh Loan

Thứ Hai, 08 Tháng 11 Năm 2010 06:13

Bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lỵ do ăn tiệt canh, thợt lỵ n chột a chột biột n chín, do chẵn nuôi, giột một lỵ n bột nh đạng có đột u hiột u gia tăng.

Trong đó có nhột ng trột ng hột p nột ng phột i đột u trột hột i sột c tích cột c và thột máy. Đột c biột t, qua tìm hiột u, hiột n nhiột u gia đĩnh bột nh nhân một i chột biột t thông tin vột bột nh lỵ n tai xanh mà chột a chú ý phòng bột nh liên cầu khuẩn.

Hội sột c cột p cột u vì ăn tiệt canh lỵ n

Anh V.V.N. (47 tuột i, quê ở Phú Xuyên, Hà Nột i) - bột o vột cho một t cột a hàng trên phố Hai Bà Trột ng - Hà Nột i, đột c chuyột n đột n Bột nh viột n các bột nh nhiột t đột i Trung ột ột ng vột i biột u hiột n sột t cao, sột c và xuột t hiột n nhiột u nột t ban hoột i tột trên tay, chân. Bác sột Nguyột n Trung Cột p, Phó trột ng Khoa Hội sột c tích cột c (Bột nh viột n các bột nh nhiột t đột i Trung ột ột ng) cho biột t, tùy vào viột n tột ngày thột hai sau khi có biột u hiột n sột t, nhột ng tình trột ng bột nh nhân đã rột t nột ng nột .

Kột quột cột y bột nh phột m cho thột y bột nh nhân V.V.N. đột ng tính vột i liên cầu khuẩn lỵ n. Theo ngột i nhà bột nh nhân, do hoàn cột nh đột làm xa nhà, anh N. thột ng ăn "cột m bột i" và có thói quen thột nh thoột ng uột ng rột u vột i lòng lỵ n tiệt canh. Trột c hôm phát bột nh vài ngày, anh có ăn tiệt canh lỵ n. Hiột n sau 4 ngày nhột p viột n, anh N. vột n đạng đột u trột hột i sột c tích cột c do bột suy đa phột tột ng.

Theo thột ng kê tột i Bột nh viột n Bột nh Nhiột t đột i Trung ột ột ng, tột đột u năm đột n nay, bột nh viột n tiột p nhột n gột n 40 ca một c bột nh liên cầu khuẩn lỵ n. Đột c biột t, tột cuột i tháng 9 đột n nay, sột ca một c và nghi một c liên cầu khuẩn lỵ n nhột p viột n tăng thêm 10 trột ng hột p. Hiột n đã xác đột nh có 6 bột nh nhân nhiột m liên cầu khuẩn lỵ n, trong đó có 2 trột ng hột p nột ng phột i cột p cột u và thột máy.



Nhiệm liên cơ u khu vực n l n do ăn ti t canh

Tác Giả: Thanh Loan

Thứ Hai, 08 Tháng 11 Năm 2010 06:13

Bệnh nhân mắc liên cơ u khu vực đi u tr i Bệnh viện các bệnh nhi t đ i Trung ồng

Bệnh nhân nhập viện t i Bệnh viện các bệnh nhi t đ i Trung ồng ng ch y u đ n t các qu n, huyện c a Hà N i nh Hoàng Mai, Hoài Đ c, Thủ ng Tín... H u h t bệnh nhân khi đ n bệnh viện có bi u hi n s t r t cao (trên 40 đ C), khó th , tiêu ch y, xu t hi n các m ng xu t huyết ho i t trên da, có tr ng h p chuy n thành suy gan. Trong đó, có nh ng tr ng h p n ng ph i đi u tr h i s c c p c u và th máy dài ngày.

C nh báo thói quen ăn ti t canh, th t l n ch a ch bi n k

Theo tìm hi u c a chúng tôi, h u h t các bệnh nhân mắc liên cơ u khu vực đ u có ti p xúc tr c ti p v i l n m c bệnh nh ch n nuôi, gi t m l n trong khi không có g ng tay, qu n áo b o h lao đ ng, tay, chân b x c khi n vi khu n xâm nh p. Đ c bi t, có c nh ng tr ng h p nhi m khu n do ăn th t l n b bệnh ho c th c ph m t l n bệnh ch a đ c ch bi n k . Trong đó, đáng lo ng i nh t là ăn ti t canh l n. Nhi u ng i có thói quen ăn ti t canh l n, dù đây là món có th gây lây nhi m khu n tr c ti p r t nguy hi m.

Theo TS Nguy n Văn Kính, Giám đ c Bệnh viện các bệnh nhi t đ i Trung ồng ng, liên cơ u khu vực trên l n có kh năng lây t con v t bệnh sang ng i theo đ ng hô h p ho c qua ti p xúc tr c ti p, ăn u ng. N u không đ c phát hi n s m, đi u tr k p th i, bệnh đi n bi n ph c t p, có th chuy n bi n r t n ng gây bệnh viêm não m , h i ch ng nhi m trùng huyết... khi n ng i bệnh t vong.

Nguy hi m nh v y, nh ng n u đ c phát hi n s m, vi c ch a kh i bệnh liên cơ u khu vực khá đ n gi n, ít t n kém, vì thu c kháng sinh đi u tr r t hi u qu v i lo i khu n này. Do vi c ch n đoán chính xác bệnh liên cơ u khu vực là khá khó kh n, nên m t s tuy n y t c s ch n đoán nh m sang bệnh khác, đ n đ n đi u tr không đúng cách. Đ c bi t, h u h t ng i mắc bệnh đ n viện mu n, k c bệnh nhân Hà N i, th ng sau 7 - 10 ngày m i đ n khám, v i nhi u bi n ch ng n ng, gây khó kh n trong đi u tr .

Theo kinh nghi m c a m t s ng i gi t m và bán th t l n, nh ng con l n có bi u hi n nh da có nhi u m ng đ , s n, sung huyết, bao kh p dày, s ng, có đ ch, ph i có m , th t có màu đ khác th ng... là l n đã mắc bệnh. Còn theo các chuyên gia thú y, bệnh m t th ng, r t khó đ

Nhiệm liên cứu khu vực liên do ăn tiệt canh

Tác Giả: Thanh Loan

Thứ Hai, 08 Tháng 11 Năm 2010 06:13

nhận biết liên mßc bệnh liên cứu khu vực số vßi liên khße mßnh, mà cần đßn các xét nghiệm phßc tßp trong phòng thí nghiệm xác đßnh.

Do đó, cách tốt nhất đßng người dân phòng bệnh là phải ăn thßt liên chế biến chín, hßp vß sinh, tß bß thói quen ăn tiệt canh và cần có đß phßng ngừa liên bào hß lao đßng khi chăn nuôi, gißt mß liên

Thanh Loan